

## VT-BOX-1100

Kit de videovigilancia TODO-EN-UNO con todo lo necesario para una instalación típica de videovigilancia. Incluye 4 cámaras, válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4" Sony® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58°. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. También incluye un videograbador de 4 canales de vídeo y 1 canal de audio, así como salida por BNC y RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 50 FPS con resolución HD1 (720 x 288). Compresión MPEG4 y salida IP para visualización remota. Disco duro de 250 GB instalado. Además se incluyen 4 cables de vídeo y alimentación de 18 metros, un distribuidor de alimentación para 4 cámaras + DVR, 2 carteles homologados de zona videovigilada y un latiguillo para cectar el grabador a un monitor por RCA.



### CONTENIDO DEL PAQUETE

REFERENCIA	VT-BOX-1100
Cámaras	4 x Cámaras compactas CV023HI
Grabador	1 x Grabador de 4 canales DVR04L
Almacenamiento interno	1 x Disco duro HD250GB
Cableado	4 x Cable coaxial Vídeo + alimentación 18 metros
Alimentación	1 x Distribuidor de alimentación CON105
Carteles	2 x Cartel homologado zona videovigilada
Conector Grabador-Monitor	1 x Latiguillo BNC a RCA

**PVP: 518,00 €**

## VT-BOX-2100

Kit de videovigilancia TODO-EN-UNO con todo lo necesario para una instalación típica de videovigilancia. Incluye 4 cámaras, válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4" Sony® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58°. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. También incluye un videograbador de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado. Además se incluyen 4 cables de vídeo y alimentación de 18 metros, un distribuidor de alimentación para 4 cámaras + DVR, 2 carteles homologados de zona videovigilada y un latiguillo para cectar el grabador a un monitor por RCA.



### CONTENIDO DEL PAQUETE

REFERENCIA	VT-BOX-2100
Cámaras	4 x Cámaras compactas CV023HI
Grabador	1 x Grabador de 4 canales DVR04CIP
Almacenamiento interno	1 x Disco duro HD250GB
Cableado	4 x Cable coaxial Vídeo + alimentación 18 metros
Alimentación	1 x Distribuidor de alimentación CON105
Carteles	2 x Cartel homologado zona videovigilada
Conector Grabador-Monitor	1 x Latiguillo BNC a RCA

**PVP: 638,00 €**



## VT-BOX-3100

Kit de videovigilancia TODO-EN-UNO con todo lo necesario para una instalación típica de videovigilancia. Incluye 4 cámaras, válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4" Sony® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58°. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. También incluye un potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 250 GB instalado. Además se incluyen 4 cables de vídeo y alimentación de 18 metros, un distribuidor de alimentación para 4 cámaras + DVR, 2 carteles homologados de zona videovigilada y un latiguillo para cectar el grabador a un monitor por RCA, y un latiguillo para cectar el grabador a un monitor por RCA.



### CONTENIDO DEL PAQUETE

REFERENCIA	VT-BOX-3100
<b>Cámaras</b>	4 x Cámaras compactas CV023HI
<b>Grabador</b>	1 x Grabador de 4 canales DVR04LEA
<b>Almacenamiento interno</b>	1 x Disco duro HD250GB
<b>Cableado</b>	4 x Cable coaxial Vídeo + alimentación 18 metros
<b>Alimentación</b>	1 x Distribuidor de alimentación CON105
<b>Carteles</b>	2 x Cartel homologado zona videovigilada
<b>Conector Grabador-Monitor</b>	1 x Latiguillo BNC a RCA

**PVP: 658,00 €**

## VT-1100

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador con disco duro de 250 GB instalado. Las cámaras son válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4" Sony® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58°. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 1 canal de audio, así como salida por BNC y RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 50 FPS con resolución HD1 (720 x 288). Compresión MPEG4 y salida IP para visualización remota. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-1100
<b>Contenido del kit</b>	4 cámaras Compactas + DVR04L + HD 250 GB
<b>Sensor de imagen</b>	1/4" Sony® CCD
<b>Óptica / Resolución</b>	3.6 mm (58°) / 420 líneas
<b>Iluminación mínima</b>	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
<b>Grado de protección</b>	IP66
<b>Formato de compresión</b>	MPEG4 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
<b>Resolución en grabación</b>	HD1 (720 x 288) a 50 FPS
<b>Salidas</b>	1 BNC (vídeo), 1 RCA (audio)
<b>Almacenamiento interno</b>	HDD SATA (3.5") 250 GB

**PVP: 498,00 €**



## VT-2100

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador con disco duro de 250 GB instalado. Las cámaras son válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4" Sony® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58°. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-2100
Contenido del kit	4 cámaras Compactas + DVR04CIP + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/4" Sony® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (58°) / 420 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	D1 a 25 FPS, HD1 a 50 FPS, CIF a 100 FPS
Salidas	2 BNC (vídeo), 2 RCA (audio), VGA
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB
	<b>PVP: 618,00 €</b>

## VT-2200

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo y un videograbador con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras domo anti-vandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79°. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-2200
Contenido del kit	4 cámaras Domo + DVR04CIP + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (79°) / 420 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	D1 a 25 FPS, HD1 a 50 FPS, CIF a 100 FPS
Salidas	2 BNC (vídeo), 2 RCA (audio), VGA
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB
	<b>PVP: 650,00 €</b>



## VT-2250

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras ocultas en detector de movimiento y un videograbador con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras ocultas en detector de movimiento (PIR) simulado. Compuestas por un sensor 1/4" Sharp® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58°. Iluminación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Muy discretas y camuflables y de sencilla instalación en pared, con soporte orientable incluido. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-2250
Contenido del kit	4 cámaras PIR + DVR04CIP + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/4" Sharp® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (58°) / 420 líneas
Iluminación mínima	1.0 Lux / F1.2
Camuflaje	Ocultas en detector de movimiento PIR
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	D1 a 25 FPS, HD1 a 50 FPS, CIF a 100 FPS
Salidas	2 BNC (vídeo), 2 RCA (audio), VGA
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

PVP: 720,00 €

## VT-2300

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador con disco duro de 250 GB instalado. Las cámaras son válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una altísima resolución de 540 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79°. Disponen de 30 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 25 m. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-2300
Contenido del kit	4 cámaras Compactas + DVR04CIP + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (79°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 30 LEDs (25 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	D1 a 25 FPS, HD1 a 50 FPS, CIF a 100 FPS
Salidas	2 BNC (vídeo), 2 RCA (audio), VGA
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

PVP: 798,00 €



## VT-3200

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79°. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3200
Contenido del kit	4 cámaras Domo + DVR04LEA + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (79°) / 420 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

**PVP: 670,00 €**

## VT-3300

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Las cámaras son válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una altísima resolución de 540 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79°. Disponen de 30 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 25 m. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3300
Contenido del kit	4 cámaras Compactas + DVR04LEA + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (79°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 30 LEDs (25 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

**PVP: 830,00 €**



## VT-3400

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70° a 38°. Disponen de 36 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3400
Contenido del kit	4 cámaras Domo + DVR04LEA + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 4 ~ 9 mm (70° ~ 38°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

PVP: 850,00 €

## VT-3500

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras válidas para exteriores, con lente varifocal, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una altísima resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70° a 38°. Disponen de 35 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3500
Contenido del kit	4 cámaras Compactas + DVR04LEA + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 4 ~ 9 mm (70° ~ 38°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

PVP: 940,00 €



## VT-4400

Kit de videovigilancia formado por 8 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70° a 38°. Disponen de 36 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Potente videograbador con 8 canales de vídeo y 8 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 200 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-4400
Contenido del kit	8 cámaras Domo + DVR08LEA + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 4 ~ 9 mm (70° ~ 38°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 200 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

**PVP: 1498,00 €**

## VT-4500

Kit de videovigilancia formado por 8 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras válidas para exteriores, con lente varifocal, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una altísima resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70° a 38°. Disponen de 35 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Potente videograbador con 8 canales de vídeo y 8 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 200 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-4500
Contenido del kit	8 cámaras Compactas + DVR08LEA + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 4 ~ 9 mm (70° ~ 38°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 200 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

**PVP: 1674,00 €**



## VT-5400

Kit de videovigilancia formado por 16 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70° a 38°. Disponen de 36 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Potente videograbador con 16 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 400 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-5400
Contenido del kit	16 cámaras Domo + DVR16LEA + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 4 ~ 9 mm (70° ~ 38°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (video) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 400 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1 y 9)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

PVP: 2514,00 €

## VT-5500

Kit de videovigilancia formado por 16 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras válidas para exteriores, con lente varifocal, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una altísima resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70° a 38°. Disponen de 35 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Potente videograbador con 16 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 400 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 250 GB instalado.



### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-5500
Contenido del kit	16 cámaras Compactas + DVR16LEA + HD 250 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 4 ~ 9 mm (70° ~ 38°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (video) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 400 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1 y 9)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 250 GB

PVP: 2946,00 €

